

Verbale delle operazioni di gara

ACQUISTO ATTREZZATURE MENSE

Rif: Procedura numero: 84085

Trento, lì 27.01.2020

Premessa

DATI GARA

Informazioni trattativa

Tipo di appalto	Forniture
Tipo di procedura	Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90
Data pubblicazione	03.01.2020 09:30:26
Data ripubblicazione	13.01.2020 09:57:59
Titolo della procedura d'acquisto	ACQUISTO ATTREZZATURE MENSE
Tipo di pubblicazione	Appalto a trattativa privata
Tipo operazione	Gara Telematica
Amministrazione appaltante	Servizio Istruzione CDV_NON
Data e ora termine chiarimenti	21.01.2020 12:00:00
Data e ora termine presentazione offerta	23.01.2020 12:00:00
Apertura buste a partire da	23.01.2020 12:15:00
Importo complessivo appalto	26.000,00 EUR

Oggetto della gara

Lotto	Descrizione lotto	CIG	Criterio di aggiudicazione	Importo complessivo lotto	Data e ora ultima generazione graduatoria
1	ATTREZZATURA MENSE	Z792B6C340	Prezzo più basso	26.000,00	27.01.2020 16:46:19

Fornitori invitati

Denominazione	Cod. Fiscale	Indirizzo	PEC
RATIONAL DISTRIBUTION SRL	00120090212	VIA GIOTTO 6/B 39100 BOLZANO	gamper.rational@pec.rolmail.net
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	01100720224	VIA DEL COMMERCIO 38121 TRENTO	arredhotel@twcert.it
TONINI GRANDI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	00997750229	VIA PETRARCA 38122 TRENTO	toninigrandiimpianti@pec.it
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI V. E C.	00646480228	TRENTO 38017 MEZZOLOMBARDO	tecnohoteln@pec.it

Cronologia offerte

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	3000288974	Offerta presentata	15.01.2020 09:42:05
TONINI GRANDI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	3000289996	Offerta presentata	22.01.2020 09:39:37
RATIONAL DISTRIBUTION SRL	3000290107	Offerta presentata	22.01.2020 14:35:58

DATI LOTTI DI GARA

1 . ATTREZZATURA MENSE

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
1 .5	Forno Vigo	Elettrodomestici	1,000 Pezzi
1 .8	Forno Romeno	Elettrodomestici	1,000 Pezzi
1 .9	Scaffale Denno	Attrezzi varie	1,000 Pezzi
1 .11	Scaffale Denno	Attrezzi varie	1,000 Pezzi

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	3000288975	Apertura plico	23.01.2020 15:55:19
TONINI GRANDI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	3000289997	Apertura plico	23.01.2020 15:55:19
RATIONAL DISTRIBUTION SRL	3000290108	Apertura plico	23.01.2020 15:55:19

Invalidazione offerte

Denominazione	Offerta	Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione	Offerta	Rank	Valore acquisto	Importo complessivo
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	3000288975	1	16.605,00	16.605,00
RATIONAL DISTRIBUTION SRL	3000290108	2	18.200,00	18.200,00
TONINI GRANDI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	3000289997	3	22.468,00	22.468,00

Migliori offerte per lotto

Denominazione	Offerta	Rank	Valore acquisto	Importo complessivo
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE	3000288975	1	16.605,00	16.605,00

Denominazione	Offerta	Rank	Valore acquisto	Importo complessivo
SRL				

COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente	Testo mail
00120090212	<p>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085 - 20/01/2020 09:52:42</p> <p>Gentili Signori, in riferimento alle caratteristiche tecniche delle scaffalature si chiede: - quali sono le tolleranze rispetto alle misure indicate? - i ripiani devono/possono essere forati? - viene accettato un altro materiale plastico dei ripiani rispetto a quello richiesto? Restiamo in attesa di un Vostro gentile riscontro. Cordiali saluti.</p>
A94870NRAMPI	<p>Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085 - 13/01/2020 16:13:20</p> <p>in riferimento alla richiesta di chiarimenti intervenuta in data odierna, si precisa che la caratteristica del ripiano longitudinale "2/1 GN1" indicata nel capitolato è un refuso. il ripiano longitudinale è "1/1, 1/2, 2/3,1/3 GN". il numero di pasti al giorno varia da 80-150. scusando per l'inconveniente, si saluta cordialmente La responsabile del servizio Istruzione - dott.ssa Nadia Rampin</p>
A94870NRAMPI	<p>Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085 - 20/01/2020 15:27:47</p> <p>buongiorno, in riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data odierna e relativa alle scaffalature, si precisa quanto segue: 1- gli scaffali non possono essere più lunghi di quanto indicato, ma solo leggermente più corti > Lunghezza tolleranza -100/150 mm. Profondità tolleranza - 50 mm. Altezza tolleranza +/-100 mm. 2- I ripiani POSSONO essere forati 3- viene accettato anche materiale plastico, esclusivamente per i ripiani, purchè rimovibili, di portata non inferiore e lavabili in lavastoviglie. Cordiali saluti La responsabile del procedimento dott.ssa Nadia Rampin</p>
F0997MBEBBE	<p>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085 - 13/01/2020 11:15:31</p> <p>Si richiede se la voce indicata nelle caratteristiche: ripiano longitudinale "2/1 GN1" sia un refuso. Appare in contraddizione con la voce precedente: Capacità 10 X 1/1 GN1. Saluti</p>
F0997MBEBBE	<p>Altra documentazione - Appalto 0000084085 - 27/01/2020 14:17:13</p> <p>Buongiorno, ecco i chiarimenti richiesti: 1) La prima dotazione di pastiglie per la pulizia è compresa nel prezzo indicato nella ns. offerta. 2) Il sistema di pulizia con pastiglie è di serie ed è previsto nel forno che abbiamo offerto. Il solo optional sarebbe quello del sistema di pulizia con detergente liquido ma visto che il forno viene fornito di serie con il sistema a pastiglie si tratta di un accessorio di scarsa utilità. Saluti Arredhotel</p>

Mail inviate

Data di invio	Oggetto della mail	Destinatario	Stato invio
03/01/2020 09:30:26	Invito a procedura telematica 0000084085	tecnohoteltn@pec.it	Mail inviata
03/01/2020 09:30:26	Invito a procedura telematica 0000084085	gamper.rational@pec.rolmail.net	Mail inviata
03/01/2020 09:30:26	Invito a procedura telematica 0000084085	arredhotel@twtcert.it	Mail inviata
03/01/2020 09:30:26	Invito a procedura telematica 0000084085	toninigrandiimpianti@pec.it	Mail inviata
09/01/2020 10:06:40	Appalto 0000084085 - Offerta 3000288195 presentata	arredhotel@twtcert.it	Mail inviata
13/01/2020 10:15:21	Comunicazione Proroga Appalto 0000084085	arredhotel@twtcert.it	Mail inviata
13/01/2020 10:15:22	Comunicazione Proroga Appalto 0000084085	gamper.rational@pec.rolmail.net	Mail inviata
13/01/2020 10:15:22	Comunicazione Proroga Appalto 0000084085	tecnohoteltn@pec.it	Mail inviata
13/01/2020 10:15:22	Comunicazione Proroga Appalto 0000084085	toninigrandiimpianti@pec.it	Mail inviata
13/01/2020 11:12:24	Appalto 0000084085 - Offerta 3000288195 ritirata	arredhotel@twtcert.it	Mail inviata
13/01/2020 11:15:31	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	cristina.bonvicin@comunitavaldinon.	E-mail generata correttamente
13/01/2020 11:15:31	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	nadia.rampin@comunitavaldinon.tn.it	E-mail generata correttamente
13/01/2020 11:15:31	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	arredhotel@twtcert.it	Mail inviata
13/01/2020 16:13:20	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	arredhotel@twtcert.it	Mail inviata
13/01/2020 16:13:20	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	gamper.rational@pec.rolmail.net	Mail inviata
13/01/2020 16:13:20	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	tecnohoteltn@pec.it	Mail inviata
13/01/2020 16:13:20	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	toninigrandiimpianti@pec.it	Mail inviata
15/01/2020 09:42:11	Appalto 0000084085 - Offerta 3000288974 presentata	arredhotel@twtcert.it	Mail inviata
20/01/2020 09:52:42	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	cristina.bonvicin@comunitavaldinon.	E-mail generata correttamente
20/01/2020 09:52:43	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	nadia.rampin@comunitavaldinon.tn.it	E-mail generata correttamente
20/01/2020 09:52:43	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	gamper.rational@pec.rolmail.net	Mail inviata

Data di invio	Oggetto della mail	Destinatario	Stato invio
20/01/2020 15:27:47	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	arredhotel@twcert.it	Mail inviata
20/01/2020 15:27:47	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	gamper.rational@pec.rolmail.net	Mail inviata
20/01/2020 15:27:47	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	tecnohoteltn@pec.it	Mail inviata
20/01/2020 15:27:47	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	toninigrandiimpianti@pec.it	Mail inviata
22/01/2020 09:39:43	Appalto 0000084085 - Offerta 3000289996 presentata	toninigrandiimpianti@pec.it	Mail inviata
22/01/2020 14:36:04	Appalto 0000084085 - Offerta 3000290107 presentata	gamper.rational@pec.rolmail.net	Mail inviata
27/01/2020 10:59:04	Appalto 0000084085	gamper.rational@pec.rolmail.net	Mail inviata
27/01/2020 10:59:04	Appalto 0000084085	arredhotel@twcert.it	Mail inviata
27/01/2020 10:59:05	Appalto 0000084085	toninigrandiimpianti@pec.it	Mail inviata
27/01/2020 11:02:58	Appalto 0000084085	arredhotel@twcert.it	Mail inviata
27/01/2020 14:17:13	Altra documentazione - Appalto 0000084085	cristina.bonvicin@comunitavaldinon.	E-mail generata correttamente
27/01/2020 14:17:13	Altra documentazione - Appalto 0000084085	nadia.rampin@comunitavaldinon.tn.it	E-mail generata correttamente
27/01/2020 14:17:14	Altra documentazione - Appalto 0000084085	arredhotel@twcert.it	Mail inviata

Comunicazioni procedimento

Data di invio	Tipo di comunicazione	Oggetto mail	Testo mail inviata
13/01/2020 10:15:22	Proroga Date Procedimento	Comunicazione Proroga Appalto 0000084085	Con la presente si comunica che il termine per la presentazione delle offerte per la gara telematica in oggetto, disponibile sulla nuova versione Mercurio V7 della piattaforma e-procurement trentina, è prorogato dalle ore 12:00:00 del giorno 16.01.2020 alle ore 12:00:00 del giorno 23.01.2020. Sono state modificate le caratteristiche tecniche dei forniti richiesti. Nel caso fosse già stata presentata offerta, si chiede di ripresentarla alla luce delle nuove

Data di invio	Tipo di comunicazione	Oggetto mail	Testo mail inviata
			specifiche tecniche. Responsabile Servizio Istruzione - dott.ssa Nadia Rampin
27/01/2020 10:59:05	Informativa Procedimento	Appalto 0000084085	Si comunica che l'aggiudicazione della gara in oggetto è temporaneamente sospesa per chiarimenti. Cordialmente La Responsabile del procedimento. dott.ssa Nadia Rampin
27/01/2020 11:02:58	Informativa Procedimento	Appalto 0000084085	Buongiorno, si chiede cortesemente di chiarire se l'accessorio opzionale per la pulizia del forno da voi proposto sia: 1. provvisto di pastiglie 2. compreso nel prezzo offerto. Si chiede di rispondere entro 2 giorni dalla presente richiesta. Cordiali saluti La responsabile del procedimento dott.ssa Nadia Rampin
20/01/2020 09:52:42	Richiesta chiarimenti	SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	Gentili Signori, in riferimento alle caratteristiche tecniche delle scaffalature si chiede: - quali sono le tolleranze rispetto alle misure indicate? - i ripiani devono/possono essere forati? - viene accettato un altro materiale plastico dei ripiani rispetto a quello richiesto? Restiamo in attesa di un Vostro gentile riscontro. Cordiali saluti.
13/01/2020 16:13:20	Risposta chiarimenti	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	in riferimento alla richiesta di chiarimenti intervenuta in data odierna, si precisa che la caratteristica del ripiano longitudinale "2/1 GN1" indicata nel capitolato è un refuso. il ripiano longitudinale è "1/1, 1/2, 2/3,1/3 GN". il numero di pasti al giorno varia da 80-150. scusando per l'inconveniente, si saluta cordialmente La responsabile del servizio Istruzione - dott.ssa Nadia Rampin
20/01/2020 15:27:47	Risposta chiarimenti	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	buongiorno, in riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data odierna e relativa alle scaffalature, si precisa quanto segue: 1- gli scaffali non possono essere più lunghi di quanto indicato, ma solo leggermente più corti > Lunghezza tolleranza -100/150 mm. Profondità tolleranza - 50 mm. Altezza tolleranza +/-100 mm. 2- I ripiani POSSONO essere forati 3- viene accettato anche materiale plastico, esclusivamente per i ripiani,

Data di invio	Tipo di comunicazione	Oggetto mail	Testo mail inviata
			purchè rimovibili, di portata non inferiore e lavabili in lavastoviglie. Cordiali saluti La responsabile del procedimento dott.ssa Nadia Rampin
13/01/2020 11:15:31	Richiesta chiarimenti	SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000084085	Si richiede se la voce indicata nelle caratteristiche: ripiano longitudinale "2/1 GN1" sia un refuso. Appare in contraddizione con la voce precedente: Capacità 10 X 1/1 GN1. Saluti
27/01/2020 14:17:13	Altra documentazione	Altra documentazione - Appalto 0000084085	Buongiorno, ecco i chiarimenti richiesti: 1) La prima dotazione di pastiglie per la pulizia è compresa nel prezzo indicato nella ns. offerta. 2) Il sistema di pulizia con pastiglie è di serie ed è previsto nel forno che abbiamo offerto. Il solo optional sarebbe quello del sistema di pulizia con detergente liquido ma visto che il forno viene fornito di serie con il sistema a pastiglie si tratta di un accessorio di scarsa utilità. Saluti Arredhotel